

# Registro de Anomalías - Reporte de inspeccion

Registro de Anomalías

FactorCX  
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO

|                         |                         |                         |        |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| OPERADOR                | FECHA                   | DURACION TOTAL          | ESTADO |
| camilo_mobile           | 15-04-2026, 03:21 p. m. | 00:28                   | done   |
| TASK ID                 | EXTERNAL ID             | INICIO                  |        |
| 144                     | Sin datos               | 15-04-2026, 03:06 p. m. |        |
| CREACION                | ULTIMO CAMBIO           | EVIDENCIAS              |        |
| 15-04-2026, 03:06 p. m. | 15-04-2026, 03:21 p. m. | 0                       |        |

## Detalle de pasos ejecutados

| NOMBRE DEL PASO                                   | TIEMPO | RESPUESTA / DATO |
|---------------------------------------------------|--------|------------------|
| 1. Registro de Anomalías: Selección Clasificación | 00:12  | Tipo B           |
| 2. PK Inicial Anomalía: Dato numerico             | 00:12  | Valor: 32        |
| 3. PK Final Anomalía: Dato numerico               | 00:06  | Valor: 33        |
| 4. Registro de Anomalías: Posicionamiento         | 01:10  | No Aplica        |
| 5. Registro de Anomalías: Selección Fila          | 00:04  | Fila A           |
| 6. Registro de Anomalías: Selección Lado          | 00:02  | Lado D           |
| 7. Numero AIV: Dato numerico                      | 00:03  | Valor: 369       |
| 8. Selector Anomalía: Seleccion                   | 05:05  | Desgaste         |
| 9. Registro de Anomalías: Selección Criticidad    | 01:04  | Crit 3           |

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Estado actual respaldado.

## Inventario de evidencias

Sin evidencias asociadas.