

Tablero BT - Baja Tensión - Reporte de inspeccion

Tablero BT - Baja Tensión

FactorCX
Frontline / Metro

ESTADO ACTUAL RESPALDADO			
OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
luis_villaseca	27-05-2026, 11:24 a. m.	12:58	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
279	Sin datos	27-05-2026, 11:11 a. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
27-05-2026, 11:11 a. m.	27-05-2026, 11:24 a. m.	12	

Detalle de pasos ejecutados


NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Fotografía Nameplate: Evidencia	01:16	Guardar
		
ID 36957 - documentation-asset		
		
ID 37011 - documentation-asset		

2. Tablero BT - Baja Tensión: Librería	02:57	PDF 1
--	-------	-------


3. Foto Barras y Disyuntores: Evidencia

05:48


Guardar




ID 36973 - documentation-asset




ID 36978 - documentation-asset




ID 36981 - documentation-asset



ID 36986 - documentation-asset



ID 37015 - documentation-asset



ID 37018 - documentation-asset



ID 37021 - documentation-asset



ID 37024 - documentation-asset

4. Foto Barras y Disyuntores: Evidencia

03:57

Guardar

documentation-asset - [Abrir evidencia segura](#)

ID 36993 | 14.3 MiB | SHA-256 2348b4b3a5609895be110160384b07777d9c5e1f21ae54141169eecd345cfec | Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.

documentation-asset - [Abrir evidencia segura](#)

ID 37027 | 6.5 MiB | SHA-256 3efd0d8771c7a67fa9191009be4162bcd695329e5103e8f27117d72e20b47616 | Tipo de archivo referenciado; no se incrusta.

5. Foto Barras y Disyuntores: Comentario de voz

00:08

Regresar

6. Foto Barras y Disyuntores: Screen for recording audio

01:22

Regresar

7. Tablero BT - Baja Tensión: Protecciones

01:43

No

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
36957	documentation-asset	129.0 KiB	57d55e09f09dccd3dffcd217185e16205f052f4fc9dcc53f8f325ee7155bfeb4
37011	documentation-asset	149.7 KiB	d79c782eb450a02dd99c0317575a52e720722ae9fdf2bf3641b33e5e7abe4db9
36973	documentation-asset	167.3 KiB	30b28d27aa083a68701297d096a3a18eec28d2829c66f318f295d781e6147805
36978	documentation-asset	170.3 KiB	4c460e41651c99646f3925c0c381240b49d6362d98fec1a8bcdfd1a5f976c72
36981	documentation-asset	226.8 KiB	30510c03a69dbc2f0a5eefaabdf905c4d8147991cb656dedfb209bc736116c13
36986	documentation-asset	147.1 KiB	03db905a715b69be0faab45a525a9cde4bccc2e347b951dc8ef9da7b49d5230f
37015	documentation-asset	156.1 KiB	bbdfa4a23425c662b803711715f1d2ef51e89a68c16d01399323fe9dd971f62a
37018	documentation-asset	190.2 KiB	e3cb3c4de19fbe8a84c14d0d9d9623031697bd7de8e4e4291d654405b1922ac2
37021	documentation-asset	169.7 KiB	37476053e73b06eb1e0794ac09ab5480067b527ca009dd07d7c21bd229a6755c
37024	documentation-asset	189.1 KiB	6baf589f6a73ac8ff5b735515b8fa2e9105b1d6178b16e8816c5673494a7a146
36993	documentation-asset	14.3 MiB	2348b4b3a5609895be110160384b077777d9c5e1f21ae54141169eecd345cfec
37027	documentation-asset	6.5 MiB	3efd0d8771c7a67fa9191009be4162bcd695329e5103e8f27117d72e20b47616